


# Koparka M17

69 900 PLN netto

POBIERZ PDF 

GALERIA 

- ✓ Otwierana przednia szyba
- ✓ Rozsuwane gąsienice
- ✓ Ramię skrętne



## Parametry techniczne

Model	M17
Masa	1700kg
Pojemność łyżki (3 łyżki w zestawie)	0.06m <sup>3</sup>
Moc (kW/KM)	14.8kW /19KM
Max. Ciśnienie w układzie hydraulicznym	16MPa
Maks. Możliwość nachylenia	30°
Maks. Nacisk na podłoże	23.7N/m <sup>2</sup>
Maksymalna siła kopania	12kN
Maksymalna prędkość	2.9 km/h
Maksymalna siła uciągu	10kN
Prędkość obrotowa platformy	9-11r/min
Wydajność układu hydraulicznego	41.8l/min
Zużycie paliwa	3.8l/h
Ramię skrętne	TAK
Rozsuwane gąsienice	TAK

## Wymiary

Wymiary	
Całkowita długość	3635mm
Całkowita szerokość	1000mm
Całkowita wysokość	2150mm
Długość ramienia	900mm
Długość wysięgnika	1650mm
Długość gąsienic	1420mm
Szerokość gąsienic	230mm
Szerokość platformy	990mm
Prześwit platformy	480mm
Szerokość łyżki	450mm
Szerokość z zsuniętymi gąsienicami	1000mm
Szerokość z rozsuniętymi gąsienicami	1300mm

## Zakres roboczy


Zakres roboczy	
Maks. Wysokość kopania	3300mm
Maksymalna głębokość kopania	1950mm
Maks. Promień kopania	3600mm
Maksymalna wysokość zrzutu	2080mm

## Koparka M17

**Koparka M17 na gąsienicach. Nowoczesna minikoparka M17 – profesjonalna i trwała. Model M17 to idealny sprzęt dla najbardziej wymagających firm budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, remontowych i świadczących usługi w podobnych branżach.**

Gwarantujemy również pogwarancyjny serwis sprzętu. Minikoparki produkowane są na bazie i pod nadzorem europejskich techników. Sprzęt wykonany na mocnej konstrukcji, może pracować w każdych warunkach. Model M17 posiada dodatkowo skrętne ramię oraz rozsuwane gąsienice. Oszklona kabina zapewnia doskonałą widoczność. Posiada dwie rozsuwane szyby boczne oraz szybę przednią. Komfort podnosi również wygodny fotel z dwoma podkietnikami. Wybrane modele posiadają dodatkowo ogrzewanie.

- ✓ **BEZPŁATNA 12-miesięczna gwarancja** – po tym terminie w razie konieczności oferujemy wszystkie części zamienne oraz profesjonalny serwis

 **Transport na terenie całego kraju - gratis!**

## Pojemność

Pojemność	
Zbiornik paliwa	21l
Układ chłodzenia	5.5l
Chłodnica	1.6l
Blok silnika	3.9l
Obieg oleju silnikowego	3l
Obwód hydrauliczny (przewód + zbiornik)	47l
Zbiornik hydrauliczny	30l

## Podzespoły

Podzespoły	
Model silnika	Laidong
Zawór główny	Husco
Pompa główna	Futai system 3 pomp
Silnik rotacyjny	Eaton
Wyjście hydrauliczne:	młot, wiertnica, ząb zrywający, chwytak do drewna, grabie
W zestawie:	łyżka 300/500/1000

## W zestawie



Łyżka 300



Łyżka 500



Łyżka 800

## Dodatki za dopłatą



Wiertnica do ziemi



Ząb zrywający



Młot hydrauliczny



Łyżka skrętna skarpowa





Powyższa cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Podana cena nie jest ostateczna, jest tylko informacją zawierającą cenę podstawową koparki, natomiast ostateczna oferta będzie mogła być przedstawiona po ustaleniu pełnej specyfikacji maszyny.

**Kontakt**  
**Polityka**  
**prywatności**  
**Serwis**

**Strona główna**  
**Oferta**  
**Serwis**  
**Sklep online**  
**Kontakt**

**Kingway Motor**  
**Poland Sp. z**  
**o.o.**

Wieluńska 9  
42-110 Popów  
woj. śląskie

poniedziałek-piątek:  
8:00-17:00  
sobota: 8:00-15:00  
niedziela: nieczynne



+48 **788 788 888**

[biuro@importerkoparek.eu](mailto:biuro@importerkoparek.eu)  
[importerkoparek@gmail.com](mailto:importerkoparek@gmail.com)

© 2024 by Kingway Motor Poland Sp. z o.o. / Polityka prywatności

Kingway to marka posiadająca wieloletnie doświadczenie w dystrybucji pojazdów i maszyn. Obecnie po drogach Europy jeździ ponad 200 000 pojazdów naszej firmy!  
Prezentujemy szeroką paletę maszyn budowlanych pozwalających precyzyjnie dobrać parametry do Państwa potrzeb z zachowaniem niezwykle atrakcyjnych cen.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jak również stały dostęp do części zamiennych. Dzięki temu można mieć pewność, że koparki, ładowarki czy walce będą służyły Państwu przez długie lata, a ich eksploatacja będzie bezproblemowa.