

Koparka VIP10 RS Rozsuwane Gąsiennice

34 200 PLN netto

POBIERZ PDF 

GALERIA 




VIP10 RS

Koparka VIP10 RS na gąsienicach. Nowoczesna minikoparka VIP10 RS – profesjonalna i trwała.

Model VIP10 RS to idealny sprzęt dla najbardziej wymagających firm budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, remontowych i świadczących usługi w podobnych branżach. Model VIP10 RS dodatkowo jest wyposażony w rozsuwane gąsienice oraz skrętne ramie, które w dużym stopniu ułatwia pracę w ciasnych miejscach. Gwarantujemy również pogwarancyjny serwis sprzętu. Minikoparki produkowane są na bazie i pod nadzorem europejskich techników. Sprzęt wykonany na mocnej konstrukcji, może pracować w każdych warunkach.

✓ **BEZPŁATNA 12-miesięczna gwarancja** – po tym terminie w razie konieczności oferujemy wszystkie części zamienne oraz profesjonalny serwis

 **Transport na terenie całego kraju - gratis!**

Parametry techniczne

Model		XN10 -8
Waga maszyny	kg	1000
Pojemność łyżki (3 łyżki w zestawie)	m ³	0.02
Model silnika		Koop (1 cylinder)
Moc silnika	KM/obr./min	10/3000
Prędkość obrotowa	obr./min	10.5
Maks. zdolność pokonywania wzniesień		30°
Typ pompy		pompa zębata
Ciśnienie	MPa	16
Przepływ	l/min	16.6

Wymiary

Rozstaw osi (a)	mm	914
Długość gąsienic (b)	mm	1234
Prześwit górnej części podwozia (c)	mm	453
Promień skrętu przeciwwagi (d)	mm	660
Szerokość podwozia (e)	mm	954/800
Szerokość gąsienic (f)	mm	180
Wysokość gąsienic (g)	mm	320
Długość transportowa (h)	mm	2850
Wysokość siedzenia do ziemi (i)	mm	1525
Całkowita wysokość (j)	mm	2211
Wchylenie ramienia w lewo (k)	mm	363
Wchylenie ramienia w prawo (l)	mm	325

Zakres roboczy

Maks. wysokość kopania (m)	3.2
----------------------------	-----

Maks. promień kopania na ziemi (A)	mm	3037
Maks. promień kopania (B)	mm	3136
Maks. głębokość kopania (C)	mm	1568
Maks. wysokość kopania (D)	mm	2646
Maks. wysokość rozładunku (E)	mm	1876
Maksymalna głębokość kopania w pionie (F)	mm	1377
Minimalny promień skrętu (G)	mm	1510
Maks. wysokość podniesionego lemieszki spycharki (H)	mm	141
Maks. głębokość opuszczonego lemieszki spycharki (I)	mm	200

W zestawie



Łyżka 300



Łyżka 500



Łyżka 800

Dodatki za dopłatą



Wiertnica do ziemi



Ząb zrywający



Młot hydrauliczny



Łyżka skrętna skarpowa





Powyzsza cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Podana cena nie jest ostateczna, jest tylko informacją zawierającą cenę podstawową koparki, natomiast ostateczna oferta będzie mogła być przedstawiona po ustaleniu pełnej specyfikacji maszyny.

Kontakt
Polityka
prywatności
Serwis

Strona główna
Oferta
Serwis
Sklep online
Kontakt

Kingway Motor
Poland Sp. z
o.o.

Wieluńska 9
42-110 Popów
woj. śląskie

poniedziałek-piątek:
8:00-17:00
sobota: 8:00-15:00
niedziela: nieczynne



+48 **788 788 888**

biuro@importerkoparek.eu
importerkoparek@gmail.com

© 2024 by Kingway Motor Poland Sp. z o.o. / Polityka prywatności

Kingway to marka posiadająca wieloletnie doświadczenie w dystrybucji pojazdów i maszyn. Obecnie po drogach Europy jeździ ponad 200 000 pojazdów naszej firmy!
Prezentujemy szeroką paletę maszyn budowlanych pozwalających precyzyjnie dobrać parametry do Państwa potrzeb z zachowaniem niezwykle atrakcyjnych cen.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jak również stały dostęp do części zamiennych. Dzięki temu można mieć pewność, że koparki, ładowarki czy walce będą służyły Państwu przez długie lata, a ich eksploatacja będzie bezproblemowa.