

# Koparka VIP12 RS silnik Kubota Rozsuwane Gąsiennice

43 700 PLN netto

POBIERZ PDF

GALERIA




## VIP12 RS

**Koparka VIP12 RS na gąsienicach. Nowoczesna minikoparka VIP12 RS – profesjonalna i trwała.**

Model VIP12 RS to idealny sprzęt dla najbardziej wymagających firm budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, remontowych i świadczących usługi w podobnych branżach. Model VIP12 RS dodatkowo jest wyposażony w rozsuwane gąsienice oraz skrętne ramię, które w dużym stopniu ułatwia pracę w ciasnych miejscach. Gwarantujemy również pogwarancyjny serwis sprzętu. Minikoparki produkowane są na bazie i pod nadzorem europejskich techników. Sprzęt wykonany na mocnej konstrukcji, może pracować w każdych warunkach.

✓ **BEZPŁATNA 12-miesięczna gwarancja** – po tym terminie w razie konieczności oferujemy wszystkie części zamienne oraz profesjonalny serwis

 **Transport na terenie całego kraju - gratis!**

## Parametry techniczne

Model		XN12-8
Waga maszyny	kg	1200
Pojemność łyżki (3 łyżki w zestawie)	m <sup>3</sup>	0.02
Model silnika		KUBOTA
Moc silnika	kw/obr./min	10.2/2500
Ilość cylindrów		3
Maks. zdolność pokonywania wzniesień		30°
Typ pompy		pompa zębata
Ciśnienie	MPa	16
Przepływ	l/min	16.6

## Wymiary

Rozstaw osi (a)	mm	914
Długość gąsienic (b)	mm	1234
Prześwit górnej części podwozia (c)	mm	453
Promień skrętu przeciwwagi (d)	mm	660
Szerokość podwozia (e)	mm	954/800
Szerokość gąsienic (f)	mm	180
Wysokość gąsienic (g)	mm	320
Długość transportowa (h)	mm	2850
Wysokość siedzenia do ziemi (i)	mm	1525
Całkowita wysokość (j)	mm	2211
Wychylenie ramienia w lewo (k)	mm	363
Wychylenie ramienia w prawo (l)	mm	325

## Zakres roboczy

Maks. promień kopania na ziemi (A)	mm	3039
Maks. promień kopania (B)	mm	3136
Maks. głębokość kopania (C)	mm	1568
Maks. wysokość kopania (D)	mm	2646
Maks. wysokość rozładunku (E)	mm	1876
Maksymalna głębokość kopania w pionie (F)	mm	1377
Minimalny promień skrętu (G)	mm	1510
Maks. wysokość podniesionego lemieszka spycharki (H)	mm	141
Maks. głębokość opuszczonego lemieszka spycharki (I)	mm	200

## W zestawie



Łyżka 300



Łyżka 500



Łyżka 800

## Dodatki za dopłatą



Wiertnica do ziemi



Ząb zrywający




Młot hydrauliczny



Łyżka skrętna skarpowa







Powyzsza cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych wlasciwych przepisow prawnych. Podana cena nie jest ostateczna, jest tylko informacja zawierajaca cene podstawowa koparki, natomiast ostateczna oferta bedzie mogla byc przedstawiona po ustaleniu pelnej specyfikacji maszyny.

**Kontakt**  
**Polityka prywatności**  
**Serwis**

**Strona główna**  
**Oferta**  
**Serwis**  
**Sklep online**  
**Kontakt**

**Kingway Motor Poland Sp. z o.o.**

Wieluńska 9  
42-110 Popów  
woj. śląskie

poniedziałek-piątek:  
8:00-17:00  
sobota: 8:00-15:00  
niedziela: nieczynne



+48 788 788 888

[biuro@importerkoparek.eu](mailto:biuro@importerkoparek.eu)  
[importerkoparek@gmail.com](mailto:importerkoparek@gmail.com)

© 2024 by Kingway Motor Poland Sp. z o.o. / Polityka prywatności

Kingway to marka posiadająca wieloletnie doświadczenie w dystrybucji pojazdów i maszyn. Obecnie po drogach Europy jeździ ponad 200 000 pojazdów naszej firmy!  
Prezentujemy szeroką paletę maszyn budowlanych pozwalających precyzyjnie dobrać parametry do Państwa potrzeb z zachowaniem niezwykle atrakcyjnych cen.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jak również stały dostęp do części zamiennych. Dzięki temu można mieć pewność, że koparki, ładowarki czy walce będą służyły Państwu przez długie lata, a ich eksploatacja będzie bezproblemowa.