


Koparka N19 RS Silnik Kubota

88 200 PLN netto


POBIERZ PDF GALERIA 

N19 RS

**Koparka N19 RS na gasienicach,
Nowoczesna minikoparka N19 RS
– profesjonalna i trwała.**

Model N19 RS to idealny sprzęt dla najbardziej wymagających firm budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, remontowych i świadczących usługi w podobnych branżach. Gwarantujemy również pogwarancyjny serwis sprzętu. Minikoparki produkowane są na bazie i pod nadzorem europejskich techników. Sprzęt wykonany na mocnej konstrukcji, może pracować w każdych warunkach. Model N19 RS posiada dodatkowo skrętne ramie oraz mechaniczne szybkozłącze. Oszklona kabina zapewnia doskonałą widoczność. Posiada dwie rozsuwane szyby boczne oraz szybę przednią. Posiada ogrzewanie.

✓ **BEZPŁATNA 12-miesięczna gwarancja** – po tym terminie w razie konieczności oferujemy wszystkie części zamienne oraz profesjonalny serwis

 **Transport na terenie całego kraju - gratis!**

Parametry techniczne

Model	N19 RS (JH18)
-------	---------------

Silnik

Norma emisji	EPA/EURO V	
Marka	KUBOTA	
Model	D1105	
Moc	kW/KM	14/19
Prędkość obrotowa	obr./min	2000
Liczba cylindrów		3

Napęd

Maksymalna prędkość jazdy	km/h	2.5
Szerokość gasienic	mm	230

Wydajność

Pojemność standardowej łyżki	m ³	0.06
Prędkość obrotu	obr./min	10-12
Zdolność pokonywania wzniesień		35°
Maks. Siła kopania łyżki	kN	14
Maks. Siła kopania ramienia	kN	10
Ciśnienie w układzie hydraulicznym	MPa	16
Wydajność układu hydraulicznego	l/min	52.8
Waga maszyny	kg	1900

Wymiary

Długość	mm	3865
Szerokość	mm	1050
Wysokość	mm	2215
Rozstaw osi	mm	1230
Szerokość toru	mm	820
Min. Prześwit	mm	210
Promień skrętu przeciwwagi	mm	1125

Zakres roboczy

Maks. Wysokość kopania	mm	3365
Maks. Wysokość rozładunku	mm	2385
Maks. Głębokość kopania	mm	2050
Maksymalna głębokość kopania w pionie	mm	1725
Maks. Promień kopania	mm	3860
Min. Promień wychylenia	mm	1720
Maks. wysokość podniesionego lemieszka spycharki	mm	230
Maks. głębokość opuszczonego lemieszka spycharki	mm	275
Kąt wychylenia wysięgnika (lewo)		75°
Kąt wychylenia wysięgnika (pravo)		45°
Wyjście hydrauliczne:	młot, wiertnica, ząb zrywający, chwytak do drewna, grabie	
W zestawie:	łyżka 300/500/1000	

W zestawie



Łyżka 300



Łyżka 500



Łyżka 800

Dodatki za dopłatą



Wiertnica do ziemi



Ząb zrywający



Młot hydrauliczny



Łyżka skrzętna skarpowa





Powyższa cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Podana cena nie jest ostateczna, jest tylko informacją zawierającą cenę podstawową koparki, natomiast ostateczna oferta będzie mogła być przedstawiona po ustaleniu pełnej specyfikacji maszyny.

Kontakt
Polityka
prywatności
Serwis

Strona główna
Oferta
Serwis
Sklep online
Kontakt

Kingway Motor
Poland Sp. z
o.o.
 Wieluńska 9
 42-110 Popów
 woj. śląskie

poniedziałek-piątek:
 8:00-17:00
 sobota: 8:00-15:00
 niedziela: nieczynne



+48 **788 788 888**

biuro@importerkoparek.eu
importerkoparek@gmail.com

© 2024 by Kingway Motor Poland Sp. z o.o. / Polityka prywatności

Kingway to marka posiadająca wieloletnie doświadczenie w dystrybucji pojazdów i maszyn. Obecnie po drogach Europy jeździ ponad 200 000 pojazdów naszej firmy!
 Prezentujemy szeroką paletę maszyn budowlanych pozwalających precyzyjnie dobrać parametry do Państwa potrzeb z zachowaniem niezwykle atrakcyjnych cen.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jak również stały dostęp do części zamiennych. Dzięki temu można mieć pewność, że koparki, ładowarki czy walce będą służyły Państwu przez długie lata, a ich eksploatacja będzie bezproblemowa.