


Koparka YC18-9 silnik Yanmar

81 200 PLN netto

POBIERZ PDF 

GALERIA 



Podstawowe parametry

Model	YC18-9	
Waga maszyny	kg	1850
Pojemność łyżki (3 łyżki w zestawie)	m ³	0.05
Szerokość łyżki	mm	469

Wydajność

Model silnika	Yanmar 3TNV76-PYU	
Moc silnika	kW/ obrn/min	13.3/2200
Maks. zdolność pokonywania wzniesień	30°	
Maks. siła kopania ramienia	kN	12.5
Maks. siła kopania łyżki	kN	8
Prędkość	km/h	2/4
Maks. siła ciągnąca	kN	18.1
Prędkość obrotowa platformy	obr./min	10-12

Zakres roboczy

Maks. wysokość kopania	mm	2940
Maks. głębokość kopania	mm	1895
Maks. zasięg kopania	mm	3645
Maks. zasięg kopania na poziomie gruntu	mm	3540
Maks. wysokość rozładunku	mm	1955
Min. promień obrotu	mm	1720
Maks. głębokość kopania pionowego	mm	1225

Wymiary

Długość	mm	3595
Szerokość	mm	990
Wysokość	mm	2340

Pozostałe parametry

Szerokość podwozia
mm1000-1300

Długość gąsienicy mm | 1585 |

YC18-9

**Koparka YC18-9 na gasienicach,
Nowoczesna minikoparka YC18-9
– profesjonalna i trwała.**

Model YC18-9 to idealny sprzęt dla najbardziej wymagających firm budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, remontowych i świadczących usługi w podobnych branżach. Gwarantujemy również pogwarancyjny serwis sprzętu. Minikoparki produkowane są na bazie i pod nadzorem europejskich techników. Sprzęt wykonany na mocnej konstrukcji, może pracować w każdych warunkach. Posiada szybki bieg. Model YC18-9 posiada dodatkowo skrętne ramię oraz rozsuwane gąsienice. Oszklona kabina zapewnia doskonałą widoczność. Posiada dwie rozsuwane szyby boczne oraz szybę przednią. Komfort podnosi również wygodny fotel z dwoma podłokietnikami. Wybrane modele posiadają dodatkowo ogrzewanie.

✓ **BEZPŁATNA 12-miesięczna gwarancja** – po tym terminie w razie konieczności oferujemy wszystkie części zamienne oraz profesjonalny serwis

 **Transport na terenie całego kraju - gratis!**

Szerokość gąsienicy	mm	230
Wysokość między podwoziem a podłożem	mm	180
Wysokość między platformą a podłożem	mm	460
Promień obrotu rufy	mm	1140
Pojemność zbiornika paliwa	l	20
Pojemność zbiornika płynu hydraulicznego	l	22
Przepustowość pompy hydraulicznej	l/min.	2*17.6+6.6 (stała)
Wyjście hydrauliczne:	młot, wiertnica, ząb zrywający, chwytak do drewna, grabie	
W zestawie:	2 łyżki kopiące + łyżka skarpowa	

W zestawie



Łyżka 300



Łyżka 500



Łyżka 800

Dodatki za dopłatą




Wiertnica do ziemi



Ząb zrywający



Młot hydrauliczny



Łyżka skrzętna skarpowa





Powyzsza cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Podana cena nie jest ostateczna, jest tylko informacją zawierającą cenę podstawową koparki, natomiast ostateczna oferta będzie mogła być przedstawiona po ustaleniu pełnej specyfikacji maszyny.

Kontakt
Polityka
prywatności
Serwis

Strona główna
Oferta
Serwis
Sklep online
Kontakt

Kingway Motor
Poland Sp. z
o.o.

Wieluńska 9
42-110 Popów
woj. śląskie

poniedziałek-piątek:
8:00-17:00
sobota: 8:00-15:00
niedziela: nieczynne



+48 **788 788 888**

biuro@importerkoparek.eu
importerkoparek@gmail.com

© 2024 by Kingway Motor Poland Sp. z o.o. / Polityka prywatności

Kingway to marka posiadająca wieloletnie doświadczenie w dystrybucji pojazdów i maszyn. Obecnie po drogach Europy jeździ ponad 200 000 pojazdów naszej firmy!
Prezentujemy szeroką paletę maszyn budowlanych pozwalających precyzyjnie dobrać parametry do Państwa potrzeb z zachowaniem niezwykle atrakcyjnych cen.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jak również stały dostęp do części zamiennych. Dzięki temu można mieć pewność, że koparki, ładowarki czy walce będą służyły Państwu przez długie lata, a ich eksploatacja będzie bezproblemowa.