

# Minikoparka YAMA H12

44 900 PLN netto

POBIERZ PDF 

GALERIA 



## Podstawowe parametry

Model		TW12
Waga maszyny	kg	1000
Pojemność łyżki (3 łyżki w zestawie)	m <sup>3</sup>	0.025
Model silnika		KUBOTA
Moc silnika	KM/obr./min	13.8/2500
Ilość cylindrów		3
Chłodnica oleju		TAK
Skłębne ramię		TAK
Rozsuwane gąsienice		BRAK
Maks. zdolność pokonywania wzniesień		30°
Typ pompy		pompa zębata
Cięnienie	MPa	16
Przepływ	l/min	18
Prędkość maksymalna	km/h	2
Prędkość obrotu platformy	obr./min	10
Siła kopiąca łyżki	kN	9,4
Siła kopiąca ramienia	kN	5,8

## Wymiary

	Wymiary	
Długość transportowa (A)	mm	2870
Szerokość (B)	mm	930
Wysokość (z dachem/bez dachu) (C)	mm	2285/2030
Szerokość lemieszka (D)	mm	937
Wysokość lemieszka	mm	210
Rozstaw gąsienic (E)	mm	746
Szerokość gąsienic	mm	180
Prześwit	mm	405
Standardowa szerokość łyżki	mm	380
Całkowita długość gąsienic	mm	1200


## Zakres roboczy

	Zakres roboczy	
Maks. wysokość kopania (F)	mm	2500
Maks. wysokość rozładunku (G)	mm	1750
Maks. głębokość kopania (H)	mm	1730
Maksymalna głębokość kopania	mm	1655

## YAMA H12

Koparka YAMA H12 na gąsienicach. Nowoczesna minikoparka YAMA H12 – profesjonalna i trwała. Model YAMA H12 to idealny sprzęt dla najbardziej wymagających firm budowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, remontowych i świadczących usługi w podobnych branżach. Model YAMA H12 dodatkowo jest wyposażony w skłębne ramię, które w dużym stopniu ułatwia pracę w ciasnych miejscach. Gwarantujemy również pogwarancyjny serwis sprzętu. Minikoparki produkowane są na bazie i pod nadzorem europejskich techników. Sprzęt wykonany na mocnej konstrukcji, może pracować w każdych warunkach.

- ✓ **BEZPŁATNA 12-miesięczna gwarancja** – po tym terminie w razie konieczności oferujemy wszystkie części zamienne oraz profesjonalny serwis

 **Transport na terenie całego kraju - gratis!**

w pionie (I)		
Maks. promień kopania (J)	mm	3030
Minimalny promień obrotu (K)	mm	1490
Maks. promień kopania na poziomie ziemi (L)	mm	2940
Maks. wysokość podniesionego lemieszka spycharki (M)	mm	170
Maks. głębokość opuszczonego lemieszka spycharki (N)	mm	240

## W zestawie



Łyżka 300



Łyżka 500



Łyżka 800

## Dodatki za dopłatą




Wiertnica do ziemi




Ząb zrywający



Młot hydrauliczny



Łyżka skrętna skarpowa



Powyższa cena nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Podana cena nie jest ostateczna, jest tylko informacją zawierającą cenę podstawową koparki, natomiast ostateczna oferta będzie mogła być przedstawiona po ustaleniu pełnej specyfikacji maszyny.

**Kontakt**

**Polityka**

**prywatności**

**Serwis**

**Strona główna**

**Oferta**

**Serwis**

**Sklep online**

**Kontakt**

**Kingway Motor**

**Poland Sp. z**

**o.o.**

Wieluńska 9

42-110 Popów

woj. śląskie

poniedziałek-piątek:

8:00-17:00

sobota: 8:00-15:00

niedziela: nieczynne



+48 **788 788 888**

[biuro@importerkoparek.eu](mailto:biuro@importerkoparek.eu)

[importerkoparek@gmail.com](mailto:importerkoparek@gmail.com)

© 2024 by Kingway Motor Poland Sp. z o.o. / Polityka prywatności

Kingway to marka posiadająca wieloletnie doświadczenie w dystrybucji pojazdów i maszyn. Obecnie po drogach Europy jeździ ponad 200 000 pojazdów naszej firmy!

Prezentujemy szeroką paletę maszyn budowlanych pozwalających precyzyjnie dobrać parametry do Państwa potrzeb z zachowaniem niezwykle atrakcyjnych cen.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jak również stały dostęp do części zamiennych. Dzięki temu można mieć pewność, że koparki, ładowarki czy walce będą służyły Państwu przez długie lata, a ich eksploatacja będzie bezproblemowa.